

**OREGON®**


EL PODER EN TUS MANOS

# CATÁLOGO



[www.oregon.pe](http://www.oregon.pe)

 |  Oregon Perú



En 1947, se fundó la Oregon Saw Chain Manufacturing Corporation con cuatro empleados y un producto. Hoy, la marca Oregon es parte de Blount Inc, una corporación con más de 3,000 empleados y miles de productos. Estas son algunas de las personas, productos y eventos que han marcado la historia del nombre número uno del mundo en cadenas de sierra, barras de guía, ruedas dentadas, accesorios forestales y piezas de equipos para exteriores.



# ÍNDICE

**1**

## ESPADAS

1. Puntas guías
2. Espadas

PÁG. 4-6

**2**

## CADENAS OREGON

PÁG. 6-7

**3**

## LIMAS PARA CADENAS

PÁG. 8

**4**

## JARDINERÍA OREGON

1. Pulverizadora

PÁG. 8

**5**

## HERRAMIENTAS FORESTALES

1. Piñón de arrastre
2. Conjunto tambor

PÁG. 9

**6**

## NYLONS

PÁG. 10-12

**7**

## PIEZAS Y PARTES PARA EQUIPOS

1. Repuestos - Accesorios

PÁG. 13-54



## PUNTA DE GUÍA



### CÓDIGO

### DESCRIPCIÓN

**30853**

#### PUNTA DE ESPADA

**Tamaño:** Paso 3/8" - Galga .058.

**Uso:** Punta piñon reemplazable para espadas powercut (power match).

Un pack de 25 remaches incluidos.

## ESPADAS

### CÓDIGO

### DESCRIPCIÓN

**564284**

#### ESPADA 8"

**Tamaño:** Double Guard S-90 - 3/8" B. P.

**Uso:** Bar de repuesto para **PS250**.

**160ATMK095**

#### ESPADA SÓLIDA 16"

**Tamaño:** Calibre 0.050".

**Uso:** Para motosierras: **HUSQVARNA, DOLMAR, JONSERED, MAKITA.**

**160RNBK095**

#### ESPADA 16"

**Tamaño:** Paso 0.325", calibre 0.050".

**Uso:** Para motosierras: **HUSQVARNA, DOLMAR, JONSERED, MAKITA.**

**160TXLGK095**

#### ESPADA 16" SPEED CUT

**Tamaño:** Paso 0.325", calibre 0.050".

**Material:** Fabricado en aluminio.

**Uso:** 20% más liviano debido a su centro.

Para motosierras: **HUSQVARNA, DOLMAR, JONSERED, MAKITA.**

**180TXLGK095**

#### ESPADA 18" SPEED CUT

**Tamaño:** Paso 0.325", calibre 0.050".

**Ventaja:** 20% más liviano debido a su centro fabricado en aluminio.

**188ATMD009**

#### ESPADA SÓLIDA 18"

**Tamaño:** Calibre 0.058".

**Uso:** Para motosierras: **HUSQVARNA, DOLMAR, JONSERED, SHINDAWA.**











**208ATMD009**

#### ESPADA SÓLIDA 20"

**Tamaño:** Calibre 0.058".

**Uso:** Para motosierras: **HUSQVARNA, DOLMAR, JONSERED, SHINDAWA, SOLO.**

## ESPADAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<b>208RNBK095</b>	<b>ESPADA 20" PUNTA REEMPLAZABLE</b> Tamaño: Paso 0.325", calibre 0.058". Uso: Para motosierras: <b>POULAN, ECHO, SHINDAIWA, HUSQVARNA 445 RANCHER</b>
	<b>248ATMD009</b>	<b>ESPADA 24"</b> Tamaño: Calibre 0.058". Uso: Para motosierras: <b>HUSQVARNA, DOLMAR, JONSERED, SHINDAWA, SOLO.</b>
	<b>248RNDD009</b>	<b>ESPADA 24" PUNTA REEMPLAZABLE</b> Tamaño: Paso 3/8", calibre 0.058". Uso: Para motosierras: <b>HUSQVARNA, POULAN, ECHO, SHINDAIWA.</b>
	<b>283ATMD009</b>	<b>ESPADA SÓLIDA 28"</b> Tamaño: Calibre 0.063". Uso: Para motosierra: <b>HUSQVARNA 390XP/ 395XP</b>
	<b>288ATMD009</b>	<b>ESPADA 28"</b> Tamaño: Calibre 0.058". Uso: Para motosierras: <b>HUSQVARNA, DOLMAR, JONSERED, SHINDAWA, SOLO.</b>
	<b>288RNDD009</b>	<b>ESPADA 28"</b> Tamaño: Paso 3/8", calibre 0.058". Uso: Para motosierras: <b>HUSQVARNA, SHINDAWA, POULAN, SOLO.</b>
	<b>303ATLD025</b>	<b>ESPADA 30"</b> Tamaño: Calibre 0.063". Uso: <b>STIHL 650-381.</b>
	<b>303ATMD025</b>	<b>ESPADA 30"</b> Tamaño: Calibre 0.063". Uso: <b>STIHL MS 660.</b>
	<b>308RNDD009</b>	<b>ESPADA 30"</b> Tamaño: Paso 3/8", calibre 0.058". Uso: Para motosierras: <b>HUSQVARNA, POULAN, ECHO, SHINDAIWA.</b>
	<b>363ATLD009</b>	<b>ESPADA 36"</b> Tamaño: Calibre 0.063". Uso: Para motosierras: <b>HUSQVARNA, DOLMAR, JONSERED.</b>

## ESPADAS



### CÓDIGO

**363ATLD025**

### DESCRIPCIÓN

**ESPADA 36"**  
**Tamaño:** Calibre 0.063".  
**Uso:** STIHL MS 660.



**363ATLE099**

### DESCRIPCIÓN

**ESPADA 36"**  
**Tamaño:** Calibre 0.063".  
**Uso:** Para motosierra: STIHL 070.



**423ATLE086**

### DESCRIPCIÓN

**ESPADA 42"**  
**Tamaño:** Calibre 0.063".  
**Uso:** Para motosierra: STIHL 070,090.

## CADENAS

### CÓDIGO

**560510**

### DESCRIPCIÓN

#### CADENA POWER SHARP 3/8"

**Tamaño:** Calibre de 0.50".  
**Uso:** Repuesto para motosierra CS300.  
 Incluye piedra para afilar.



**20BPX066CK**

#### CADENA 16"

**Tamaño:** Paso 0.325", calibre de 0.050".  
**Cortador:** Micro cuadrada (Micro-Chisel).  
**Uso:** Para motosierra 38-62CC.



**20BPX066G**

#### CADENA 16"

**Tamaño:** Paso 0.325", calibre de 0.050".  
**Cortador:** Micro cuadrada (Micro-Chisel).  
**Uso:** Para motosierra Husqvarna 38-62CC.



**20BPX072CK**

#### CADENA 18"

**Tamaño:** Paso 0.325", calibre de 0.050".  
**Cortador:** Micro cuadrada (Micro-Chisel).  
**Uso:** Para motosierra 38-62CC.



**20BPX100R**

#### CADENA PASO

**Tamaño:** Paso 0.325", calibre de 0.050".  
**Ventaja:** Hasta 125% más duro que las aleaciones convencionales. Reduce la vibración en 30% o más. Afilado asistido, especifica el ángulo óptimo.













**21BPX100R**

#### CADENA MICROCHISEL

**Tamaño:** Paso 0.325", calibre de 0.058".  
**Ventaja:** Hasta 125% más duro que las aleaciones convencionales. Afilado asistido, especifica el ángulo óptimo.



## CADENAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<b>21LPX100R</b>	<b>CADENA CUADRADA</b> <b>Tamaño:</b> Paso 0.325", calibre 0.058". <b>Ventaja:</b> Hasta 125% más duro que las aleaciones convencionales. Afilado asistido, especifica el ángulo óptimo.
	<b>27R100R</b>	<b>CADENA ASERRADORA</b> <b>Tamaño:</b> Paso 0.404", calibre 0.063". <b>Ventaja:</b> Hasta 125% más duro que las aleaciones convencionales.
	<b>59ACL100R</b>	<b>CADENA REDONDA</b> <b>Tamaño:</b> Paso 0.404", calibre 0.063". <b>Ventaja:</b> Hasta 125% más duro que las aleaciones convencionales. Lubricación con aceite de larga duración.
	<b>59L100R</b>	<b>CADENA CUADRADA</b> <b>Tamaño:</b> Paso 0.404", calibre 0.063". <b>Uso:</b> Lubricación con aceite de larga duración.
	<b>72LPX100R</b>	<b>CADENA SEGURIDAD</b> <b>Tamaño:</b> Paso 3/8", calibre 0.050". <b>Ventaja:</b> Hasta 125% más duro que las aleaciones convencionales.
	<b>73LPX100R</b>	<b>CADENA CUADRADA</b> <b>Tamaño:</b> Paso 3/8", calibre 0.058". <b>Ventaja:</b> Hasta 125% más duro que las aleaciones convencionales. Afilado asistido, especifica el ángulo óptimo.
	<b>75LPX100R</b>	<b>CADENA CUADRADA</b> <b>Tamaño:</b> Paso 3/8", calibre 0.063". <b>Ventaja:</b> Hasta 125% más duro que las aleaciones convencionales. Afilado asistido, especifica el ángulo óptimo.
	<b>95TXL100R</b>	<b>CADENA CUADRADA</b> <b>Tamaño:</b> Paso 3/2", calibre 0.050". <b>Ventaja:</b> Afilado asistido, especifica el ángulo óptimo.
	<b>PS56</b>	<b>CADENA POWER SHARP 16"</b> <b>Tamaño:</b> Calibre 0.050". <b>Encastre: A095.</b> Incluye piedra para afilar
	<b>PS62</b>	<b>CADENA POWER SHARP 18"</b> <b>Tamaño:</b> Calibre 0.050". <b>Encastre: A041.</b> Incluye piedra para afilar
	<b>R34</b>	<b>CADENA DE SIERRA</b> <b>Tamaño:</b> 8", Paso 3/8", calibre 0.043". <b>Uso:</b> Para sierra de pértiga de hasta 42 cc.

## LIMAS PARA CADENAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
70502	<p><b>LIMAS REDONDAS 7/32"</b>  <b>Contenido:</b> Paquete de 12 unidades.                      Rendimiento Superior.                      - Afilado de larga duración. Resistente a obstrucciones. Dientes afilados para un limado suave.</p>
70503	<p><b>LIMAS REDONDAS 3/16"</b>  <b>Contenido:</b> Paquete de 12 unidades.                      Rendimiento Superior.                      - Afilado de larga duración. Resistente a obstrucciones. Dientes afilados para un limado suave.</p>
70504	<p><b>LIMAS REDONDAS 5/32"</b>  <b>Contenido:</b> Paquete de 12 unidades.                      Rendimiento Superior.                      - Afilado de larga duración. Resistente a obstrucciones. Dientes afilados para un limado suave.</p>
12211	<p><b>LIMAS PLANAS 6"</b>  <b>Contenido:</b> Paquete de 12 unidades.                      - Especialmente tratado térmicamente para una máxima nitidez. Resiste la obstrucción.</p>

# JARDINERÍA OREGON

## PULVERIZADORA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
518771	<p><b>PULVERIZADORA OREGON 20L</b>  <b>Uso:</b> Utilizada para la pulverización de insecticidas y herbicidas en tierras de cultivo, jardines, desinfección ambiental de casas, granjas y lugares públicos.</p>

## PIÑÓN DE ARRASTRE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
    	<p><b>PIÑÓN DE LLANTA</b>  <b>Tamaño:</b> Paso: 0.325". Estándar 7 Spline.  <b>Número de dientes:</b> 7.  <b>Ventaja:</b> El diseño del puerto radial utiliza fuerza centrífuga para expulsar el aserrín y los escombros.</p> <p><b>PIÑÓN DE BORDE</b>  <b>Tamaño:</b> Paso: 0.404". Estándar 7 Spline.  <b>Número de dientes:</b> 7.  <b>Ventaja:</b> El diseño del puerto radial utiliza fuerza centrífuga para expulsar el aserrín y los escombros.</p> <p><b>PIÑÓN DE LLANTA</b>  <b>Tamaño:</b> Paso: 3/8". Estándar 7 Spline.  <b>Número de dientes:</b> 7.  <b>Ventaja:</b> El diseño del puerto radial utiliza fuerza centrífuga para expulsar el aserrín y los escombros.</p>

## CONJUNTO TAMBOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
     	<p><b>PIÑÓN DE LLANTA</b>  <b>Tamaño:</b> Paso: 0.404".  <b>Contenido:</b> Número de dientes: 7.  <b>Uso:</b> Sustituye: <b>STHIL 1106, 640,2011 y OTROS.</b></p> <p><b>CONJUNTO TAMBOR</b>  <b>Tamaño:</b> Paso: 0.404". Estándar 7 Spline.  <b>Uso:</b> Sustituye: <b>HUSQVARNA 501,5978,01 y OTROS.</b>  <b>Compatible:</b> <b>HUSQVARNA 181,185,281,285,288,298,394,394x P, 395, 395x P,1100, 2100,2101, OTROS.</b></p> <p><b>PIÑÓN DE LLANTA</b>  <b>Tamaño:</b> Paso: 3/8". Estándar 7 Spline.  <b>Contenido:</b> Número de dientes: 7.  <b>Uso:</b> Un diseño de dos piezas incluye un tambor con un borde reemplazable, toda la unidad es de reemplazo.  <b>Compatible:</b> <b>HUSQVARNA 181, 288,394,395,2100,2101s.</b></p>

## NYLONS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	20-117	<p><b>NYLON PLATINUM GATORLINE 0.080"</b></p> <p><b>Características:</b> Gatorline Exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resistente y blindado.</li> <li>- Núcleo flexible.</li> <li>- Diseño supertwist con menor vibración y ruido.</li> <li>- Forma trenzada.</li> </ul>
	21-180	<p><b>NYLON ROUND GATORLINE 0.080"</b></p> <p><b>Color:</b> Verde.</p> <p><b>Características:</b> Carrete de 3 libras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se adapta a todos los cabezales de corte estándar.</li> <li>- El carrete fácil de usar limita los enredos.</li> <li>- Forma redonda.</li> </ul>
	21-195	<p><b>NYLON ROUND GATORLINE 0.095"</b></p> <p><b>Color:</b> Verde.</p> <p><b>Características:</b> Carrete de 3 libras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se adapta a todos los cabezales de corte estándar.</li> <li>- Forma redonda.</li> </ul>
	21-295	<p><b>NYLON ROUND GATORLINE 0.095"</b></p> <p><b>Color:</b> Verde.</p> <p><b>Características:</b> Carrete de 1/2 libras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se adapta a todos los cabezales de corte estándar.</li> <li>- El carrete fácil de usar limita los enredos.</li> <li>- Forma redonda.</li> </ul>
	21-580	<p><b>NYLON ROUND GATORLINE 0.080"</b></p> <p><b>Color:</b> Verde.</p> <p><b>Características:</b> Carrete de 5 libras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se adapta a todos los cabezales de corte estándar.</li> <li>- El carrete fácil de usar limita los enredos.</li> <li>- Forma redonda.</li> </ul>
	21-595	<p><b>NYLON ROUND GATORLINE 0.095"</b></p> <p><b>Color:</b> verde.</p> <p><b>Características:</b> Carrete de 5 libras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se adapta a todos los cabezales de corte estándar.</li> <li>- Hecho de un copolímero premium duradero.</li> <li>- Forma redonda.</li> </ul>
	24-280-03	<p><b>NYLON CARGA RÁPIDA 0.080"</b></p> <p><b>Color:</b> 3 Discos.</p> <p><b>Características:</b> Carga y descarga rápida y simple en 20 segundos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sin enredos ni soldaduras.</li> <li>- Mayor duración que las líneas de corte estándar.</li> <li>- Forma cuadrada.</li> </ul>

## NYLONS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	24-280-10	<p><b>NYLON CARGA RÁPIDA 0.080"</b>  <b>Características:</b> 10 Discos.            - Carga, descarga rápida y simple en 20 segundos.            - Sin enredos ni soldaduras.            - Mayor duración que las líneas de corte estándar.            - Forma cuadrada.</p>
	24-295-03	<p><b>NYLON CARGA RÁPIDA 0.095"</b>  <b>Características:</b> 3 Discos.            - Carga y descarga rápida y simple en 20 segundos.            - Sin enredos ni soldaduras.            - Mayor duración que las líneas de corte estándar.            - Forma cuadrada.</p>
	24-295-10	<p><b>NYLON CARGA RÁPIDA 0.095"</b>  <b>Características:</b> 10 Discos.            - Carga y descarga rápida y simple en 20 segundos.            - Sin enredos ni soldaduras.            - Mayor duración que las líneas de corte estándar.            - Forma cuadrada.</p>
	24-518-03	<p><b>NYLON CARGA RÁPIDA 0.118"</b>  <b>Características:</b> 3 Discos.            - Larga duración.            - Carga y descarga rápida y simple en 20 segundos.            - Sin enredos ni soldaduras.            - Mayor duración que las líneas de corte estándar.            - Forma cuadrada.</p>
	24-518-10	<p><b>NYLON CARGA RÁPIDA 0.118"</b>  <b>Características:</b> 10 Discos.            - Carga y descarga rápida y simple en 20 segundos.            - Sin enredos ni soldaduras.            - Mayor duración que las líneas de corte estándar.            - Forma cuadrada.</p>
	24-518-25	<p><b>NYLON CARGA RÁPIDA 0.118"</b>  <b>Características:</b> 25 Discos.            - Carga y descarga rápida y simple en 20 segundos.            - Sin enredos ni soldaduras.            - Mayor duración que las líneas de corte estándar.            - Forma cuadrada.</p>
	593423 *69-374	<p><b>NYLON REDONDO ROJO 0.130"</b>  <b>Tamaño:</b> 3.3 mm X 15 mts.            Forma redonda.</p>
	593427 *69-379	<p><b>NYLON REDONDO ROJO 0.130"</b>  <b>Tamaño:</b> 3.3 mm X 5 kg - 437 mts.            Forma redonda.</p>

## NYLONS



**CÓDIGO**

**597445**

**DESCRIPCIÓN**

**NYLON CUADRADO ROJO 0.118"**

**Tamaño:** 3 mm X 15 mts.  
Forma cuadrada.



**597446**  
**\*69-429**

**NYLON CUADRADO ROJO 0.130"**

**Tamaño:** 3 mm X 5 kg.  
Forma cuadrada.



**597447**  
**\*69-424**

**NYLON CUADRADO ROJO 0.130"**

**Tamaño:** 3.3 mm X 15 mts.  
Forma cuadrada.



**597900**  
**\*69-368**

**NYLON REDONDO ROJO 0.118"**

**Tamaño:** 3.3 mm X 15 mts.



**597901**

**NYLON CUADRADO ROJO 0.118"**

**Tamaño:** 3 mm X 15 mts.  
Forma redonda.



**597902**  
**\*69-373**

**NYLON REDONDO ROJO**

**Tamaño:** 3 mm X 5 kg.  
Forma cuadrada.



**69-175**

**NYLON GATORLINE REDONDO 0.095"**

**Tamaño:** Longitud 50 pies (15 metros).

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## BUJÍAS OREGON

**77-300-1****BUJIAS**

- Para motores 2T.
- Se adapta a las motosierras **ALPINA, POULAN, CASTOR, DYNAMARK, HUSQVARNA, JONSERED, LOMBARD, OLYMPYK y SOLO.**

**77-301-1****BUJIAS**

- Para motores 4T.
- Paquete estándar de 10
- Se adapta a los motores: **NUEVOS BRIEGGS \$ SRATTON, TECUMSEH.**

**77-303-1****BUJIAS**

- Para motores 4T.
- Paquete estándar de 10.
- Se adapta a los motores: **BRIEGGS \$ SRATTON, VAN GUARD y KOHLER COMMAND.**

**77-305-1****BUJIAS**

- Para motores 4T.
- Esta bujía es una bujía de resistencia que se adapta a **BRIGGS & STRATTON y TECUMSEH.**

**77-307-1****BUJIAS**

- Para motores 2T.
- Bujía de resistencia.
- Utilizado en las motosierras **TECUMSEH y STIHL.**

**77-308-1****BUJIAS**

- Para motores 2T.
- Vida extendida de la bujía.
- Adaptado para **STIHL, HUSQVARNA, ECHO,**

**77-321-1****BUJIAS**

- Para motores 4T.
- Vida extendida de la bujía.
- Adaptado para **TECUMSEH, ROBIN & HONDA.**

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### LUBRICANTES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
31187-A	<p><b>BOMBA GRASERA DE PUNTAS PARA BARRAS</b>                      Se adapta al mostrador de clientes de un concesionario.  <b>Peso:</b> 9.23 Libras                      Contiene 40 pistolas de engrase económicas, desechables y fáciles de usar.</p>

### ADAPTADORES - Para Ejes de Cuchillas



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
65-002	<p><b>ADAPTADOR DE CUCHILLA</b>  <b>Diámetro:</b> 1".  <b>Reemplazo de marca principal:</b> AYP, MTD y HUSQVARNA.                      Este adaptador de cuchilla es para segadoras manuales construidas desde 2005.</p>



65-006	<p><b>ADAPTADOR DE CUCHILLA - AYP</b>  <b>Profundidad:</b> 1".  <b>Diámetro:</b> 7/8".                      Metal en polvo.                      Este adaptador de cuchilla es para todas las cortadoras de césped de estilo nuevo.</p>
--------	---



65-007	<p><b>ADAPTADOR DE CUCHILLA - AYP</b>  <b>Profundidad:</b> 7/8".  <b>Diámetro:</b> 7/8".                      Metal en polvo.                      Este adaptador de cuchilla es para todas las cortadoras de mantillo de nuevo estilo.</p>
--------	---



65-008	<p><b>ADAPTADOR DE CUCHILLA - AYP</b>                      También se adapta al modelo Husqvarna 6021P.                      Pieza de recambio de calidad.                      Este adaptador de cuchilla se adapta a los modelos.  <b>PR160N DE 21" (2009-2010).</b></p>
--------	--



65-222	<p><b>ADAPTADOR DE CUCHILLA</b>                      Llave para segadora de empuje.  <b>Agujero lateral:</b> 5/16".  <b>Chavetero:</b> 3/16".                      Reemplaza MTD 753-0343B y 753-0348B.</p>
--------	---



80-122	<p><b>KIT ADAPTADOR DE CUCHILLA - BOBCAT</b>                      Le permite cambiar rápidamente la cuchilla de su cortacésped para múltiples tareas de césped, incluidos el acolchado y la eliminación de paja.  <b>Reemplaza: BOBCAT 71002B, PLP: 111-351, ROTARY: 1182</b></p>
--------	---

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## CHAVETAS Y ARANDELAS - Para cuchillas

## CÓDIGO

## DESCRIPCIÓN



02-407

**VOLANTE DE ALUMINIO**

Esta llave de volante de aluminio reemplaza a **BRIGGS Y STRATTON 222698, 222698S Y JOHN DEERE PT7211** y **MOTORES CON ENCENDIDO ELÉCTRICO**.



02-034

**KIT ADAPTADOR**

Adaptador para todas las cuchillas (Universal).  
**Peso:** 0.175 libras.

## BOBINAS De Encendido, Solenoides

## CÓDIGO

## DESCRIPCIÓN



33-335

**SOLENOIDE**

- Montaje de 90 grados.
- 3 publicaciones.
- Terminal de conector deslizante.
- Perno de 1/4" de diámetro.
- 50% de trabajo, capacidad de 80 amperios.
- Reemplaza **MTD (1990 y MÁS RECIENTE)**.



33-348

**BOBINA DE ENCENDIDO-HONDA**

- Se adapta a los modelos **GX110, GX120, GX140 Y GX160**.
- Módulo de estado sólido.
- Reemplaza el código **HONDA 4589693**.



33-431

**SOLENOIDE**

- El poste de terminal y la manga aceptarán extremos de terminal de 1/4" y 5/16".
- 4 postes con doble montaje.
- Tierra externa incluye convertidores de pala.
- 15% de impuestos.
- Capacidad de 200 amperios.

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### MANIJAS, POLEAS, TAPAS Y Conjuntos de Arranques

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<b>31-004</b>	<p><b>MANIJA DE ARRANQUE</b> Este mango de arranque es para muchos modelos de motosierra <b>HUSQVARNA</b>. <b>Peso:</b> 0.030 lbs. Pieza de repuesto OEM de alta calidad.</p>
	<b>31-909</b>	<p><b>MANIJA DE ARRANQUE</b> Para segadoras con motor Tecumseh fabricadas entre 2000 y 2003. <b>Reemplazo de marca principal:</b> Briggs &amp; Stratton y John Deere. - Longitud del conducto: 52-1/4". - Esta pieza de repuesto con mango de dos piezas es para motores nuevos de 8 HP y superiores.</p>
	<b>31-911</b>	<p><b>ASA DE ARRANQUE</b> - Usar con Oregon® 31-052. - Reemplaza <b>HONDA 28461-ZGO-004</b>. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad. - Esta pieza de repuesto del mango de arranque se adapta a los motores <b>HONDA G100</b>.</p>
	<b>31-912</b>	<p><b>MANIJA DE ARRANQUE</b> - Pequeño mango de arranque. - Se adapta a GX110, GX120, GX140, GX160 y GX240. - Se adapta a Oregon® 31-052. - Reemplaza a Honda.</p>
	<b>31-913</b>	<p><b>MANIJA DE ARRANQUE</b> - Mayor vida útil con molienda ligeramente más lenta. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad. - Esta pieza de repuesto del mango de arranque se adapta a <b>MARUYAMA MC2300, MC2600 y MC3210</b>.</p>
	<b>31-914</b>	<p><b>MANIJA DE ARRANQUE</b> - Se adapta a las <b>MOTOSIERRAS STIHL 024, 028, 031, 034, 038, 041 y 070</b>. - Se adapta a las <b>CORTADORAS FS220 y FS280</b>. - Se adapta a los <b>SOPLADORES BR320 y 3400</b>.</p>
	<b>31-023</b>	<p><b>POLEA DE ARRANQUE</b> - Esta polea de arranque reemplaza <b>HONDA 28420-ZH8-003</b>. - Se adapta a los <b>MODELOS GX 160</b>. - Pieza de repuesto OEM duradera.</p>

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## MANIJAS, POLEAS, TAPAS Y Conjuntos de Arranques

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<b>31-041</b>	<p><b>POLEA DE ARRANQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta pieza de repuesto de polea de arranque se adapta a <b>MOTORES 10 y 9 CID</b>.</li> <li>- Reemplaza <b>BRIGGS &amp; STRATTON 499901</b>.</li> <li>- Pieza de repuesto OEM de alta calidad.</li> </ul>
	<b>31-063</b>	<p><b>POLEA DE ARRANQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para motores <b>B&amp;S SERIE 192400- 196400 - 197400</b>.</li> </ul>
	<b>43-014</b>	<p><b>POLEA DE ARRANQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta polea de arranque de reemplazo Oregon® se usará en motores Quantum.</li> <li>- Reemplaza a <b>BRIGGS &amp; STRATTON</b>.</li> <li>- Vanguardia de 5 HP OHV.</li> <li><b>Diámetro exterior:</b> 5-7/16".</li> <li>- Usar con Oregon® 43-403.</li> <li>- Primavera no incluida.</li> </ul>
	<b>44-369</b>	<p><b>POLEA EN V DE TORRETA DE PLATAFORMA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta polea de accionamiento de husillo de repuesto Oregon® es para plataformas de 42".</li> <li>- Reemplaza varias marcas OEM.</li> <li>- Usar con Oregon® 82-513-2</li> <li><b>Medidas:</b> diámetro exterior: 5-3/4"; Diámetro interno estriado: 5/8"; Cinturón: 5/8"</li> </ul>
	<b>55-811</b>	<p><b>POLEA DE ARRANQUE.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta polea de arranque reemplaza a Homelite.</li> <li>- Se adapta a las <b>SERIES XL, SUPER 2, 240 y 245</b>.</li> <li><b>Diámetro exterior:</b> 2-9/16".</li> <li>- Usar con Oregon® 43-528.</li> </ul>
	<b>55-813</b>	<p><b>POLEA DE ARRANQUE.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta polea de arranque es una pieza de repuesto para Homelite.</li> <li>- Se adapta a ST145, 155 y 175.</li> <li>- Usar con Oregon® 43-532.</li> </ul>
	<b>78-056</b>	<p><b>POLEA LOCA PLANA - AYP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta polea loca plana es un material compuesto y reemplaza AYP de material compuesto.</li> <li><b>Diámetro exterior:</b> 3-1/2", Diámetro exterior plano: 3";</li> <li><b>Ancho plano:</b> 3/4"; Ancho total: 1".</li> <li><b>Diámetro:</b> 3/8"; desplazamiento: 1-3/16".</li> <li>- Reemplaza a <b>HUSQVARNA y AYP</b>.</li> </ul>

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### MANIJAS, POLEAS, TAPAS Y Conjuntos de Arranques

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	31-025	<b>TRINQUETE DE ARRANQUE</b> - Esta pieza de repuesto del trinquete de arranque reemplaza a <b>HONDA 28422-ZH8-013</b> . - Pieza de repuesto OEM duradera.
	31-027	<b>RETENEDOR, ARRANCADOR TRINQUETE-HONDA</b> - Se adapta a los motores <b>HONDA GX160</b> . - Pieza de repuesto OEM de alta calidad. <b>Peso:</b> 0.030 lbs.
	31-064	<b>RETENEDOR DE TRINQUETE DE ARRANQUE-BRIGGS &amp; STRATTON</b> - Se adapta a <b>BRIGGS &amp; STRATTON 692266 y 281503</b> . - Usar con Oregon® 31-064. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad.
	31-087	<b>SPRING RACHET-HONDA</b> - Se adapta a los motores de las <b>SERIES GX 240, GX270, GX340 y GX390</b> - Pieza de repuesto OEM de alta calidad.
	31-032	<b>TORNILLO CENTRAL DE ARMADO DE ARRANQUE</b> - Se adapta a los <b>MOTORES HONDA GX240</b> . - Pieza de repuesto OEM de alta calidad. <b>Peso:</b> 0.030 lbs.
	31-049	<b>ENSAMBLAJE DE ARRANQUE DE RETROCESO</b> Este arrancador de retroceso se adapta a los modelos de motor. <b>HONDA GX240 Y GX270</b> .
	31-070	<b>ENSAMBLAJE DE ARRANQUE DE RETROCESO</b> Este conjunto de arranque de retroceso se adapta a <b>GXV140 y GXV160</b> y reemplaza a Honda.

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## MANIJAS, POLEAS, TAPAS Y Conjuntos de Arranques

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<p><b>ENSAMBLAJE DE ARRANQUE DE RETROCESO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Este conjunto de arranque de retroceso para cortadoras de césped permite al operador iniciar la combustión en el motor de la cortadora de césped.</li> <li>- Usar con el mango de cuerda Oregon® 31-911.</li> <li>- Usar con el kit de reparación Oregon® 31-058.</li> <li>- Reemplaza a Honda.</li> </ul>
	<p><b>ENSAMBLAJE DE ARRANQUE DE RETROCESO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se adapta a <b>MOTORES GX120 y GX160</b> con perros metálicos.</li> <li>- Reemplaza a Honda.</li> </ul>
	<p><b>ARRANCADOR DE RETROCESO</b></p> <p>Esta pieza de repuesto de arranque de retroceso se adapta a los <b>MODELOS TD40 y TD48 DE KAWASAKI.</b></p>
	<p><b>TAPA DE ARRANQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta pieza de repuesto de arranque de retroceso se adapta a los <b>MODELOS KOMATSU G3K y G4K.</b></li> <li>- Reemplaza a Zenoah y otros.</li> <li>- Pieza de repuesto OEM de alta calidad.</li> </ul>
	<p><b>TAPA DE ARRANQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta pieza de repuesto de arranque de retroceso se adapta a los modelos <b>MITSUBISHI TL 33, TL43 y TL52.</b></li> <li>- Reemplaza Mitsubishi.</li> <li>- Pieza de repuesto OEM de alta calidad.</li> </ul> <p><b>Peso:</b> 0.32 libras.</p>

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### CEBADORES O BOMBINES Motor 2T



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>07-073</b>	<p><b>BOMBÍN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta bombilla de cebado con línea de combustible.</li> <li><b>SE ADAPTA a FS350 y FS400</b> y reemplaza a Stihl.</li> <li>- Cebador con línea.</li> </ul>
<b>49-020</b>	<p><b>BOMBÍN PRIMER BULB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bulbo de imprimación.</li> <li><b>Diámetro exterior: 0.60".</b></li> <li><b>Altura: 0.55".</b></li> <li>- Reemplaza a Walbro.</li> </ul>
<b>49-027</b>	<p><b>BOMBÍN PRIMER BULB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cebador para carburador.</li> <li>- Para series HDA.</li> <li><b>Diámetro exterior: 0.725".</b></li> <li><b>Altura: 0.60".</b></li> <li>- Reemplaza a Walbro.</li> </ul>
<b>49-028</b>	<p><b>CEBADOR DE CARBURADORES DE BULBO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cebador para carburadores C1Q.</li> <li>- Reemplazo de <b>MARCA PRINCIPAL: ZAMA y HOMELITE.</b></li> <li>- Reemplace OEM No. 0057003, A01195A.</li> </ul>
<b>49-088-0</b>	<p><b>BOMBÍN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bulbo de imprimación.</li> <li>- Para carburadores <b>WT23A, WYJ33, WYJ34, WYJ45, WYJ86</b></li> <li><b>REEMPLAZA RYOBI 683974, WALBRO 188-512, MTD 791-683974B.</b></li> </ul>

### CEBADORES O BOMBINES Motor 4T



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>49-058</b>	<p><b>BOMBÍN CEBADOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bulbo de imprimación.</li> <li>- Se adapta a motores de la serie Quantum.</li> <li>- Motores de 3.5, 3.75 y 4 HP.</li> <li>- Se adapta a modelos con carburadores Pulsa-Prime.</li> <li>- Reemplaza a Briggs &amp; Stratton.</li> </ul>

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## CEBADORES O BOMBINES Motor 4T



## CÓDIGO

49-079

## DESCRIPCIÓN

**BOMBILLA DE IMPRIMACIÓN - BRIGGS & STRATTON**

- Una pieza de Oregon de alta calidad para dar servicio a los carburadores y mantener su equipo funcionando toda la temporada.
- Reemplaza Briggs & Stratton 49611 y 694395.
- Se adapta a **MOTORES QUANTUM DE 5, 5,5 y 6 MOTORES HP.**
- Nuestro atento equipo de servicio al cliente de Oregon está disponible para responder preguntas y proporcionar información de ajuste.

## AISLADOR DE CALOR De Carburador



## CÓDIGO

49-233

## DESCRIPCIÓN

**AISLADOR, CARBURADOR - HONDA**

- Una pieza de Oregon de alta calidad para dar servicio a los carburadores y mantener su equipo funcionando toda la temporada.
- Reemplaza **HONDA 16211-ZE1-000.**
- Aislador utilizado en GX140 y GX160.
- Nuestro atento equipo de servicio al cliente de Oregon está disponible para responder preguntas y proporcionar información de ajuste.



49-234

**AISLADOR, CARBURADOR - HONDA**

- Una pieza de Oregon de alta calidad para dar servicio a los carburadores y mantener su equipo funcionando toda la temporada.
- Reemplaza Honda 16211-ZE2-000.
- Aislador utilizado en GX240 y GX270.
- Nuestro atento equipo de servicio al cliente de Oregon está disponible para responder preguntas y proporcionar información de ajuste.



49-236

**AISLADOR, CARBURADOR - HONDA**

- Una pieza de Oregon de alta calidad para dar servicio a los carburadores y mantener su equipo funcionando toda la temporada.
- Reemplaza Honda 16211-ZE2-W00.
- Aislador utilizado en GX340 y GX390.
- Nuestro atento equipo de servicio al cliente de Oregon está disponible para responder preguntas y proporcionar información de ajuste.

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### DIAFRAGMAS Y KIT De Reparación de Carburadores

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<b>49-007</b>	<b>KIT DE DIAFRAGMA PARA CARBURADOR</b> - Kit de diafragma. <b>Contiene:</b> 1 diafragma, 1 junta. <b>Se adapta a:</b> CARBURADORES BRIGGS & STRATTON 95900, 96900. - Reemplaza Briggs & Stratton 495770, 795083.
	<b>49-029</b>	<b>KIT DE CARBURADOR</b> - Reemplaza Tecumseh 631029. - Se adapta a los carburadores contruidos Tecumseh.
	<b>49-276</b>	<b>KIT DE DIAFRAGMA Y JUNTA</b> - Reemplaza Zama RB99. - Se adapta a: <b>C1Q-S68, AD C1Q-S105 C1Q-S111 C1Q-S115, A, B C1Q-S116, CARBURADORES MODELO A.</b>
	<b>49-304</b>	<b>KIT DE CARBURADOR</b> - Reemplaza Briggs & Stratton 498261, Briggs & Stratton 490937, Briggs & Stratton 398183. - Uso en motores con carburador Walbro. - Se adapta a los <b>MOTORES DE LAS SERIES 96000 y 97000.</b>
	<b>49-305</b>	<b>KIT DE CARBURADOR</b> - Kit de reconstrucción de carburador. - Se adapta a motores de 3-5 HP con carburadores contruidos por Walbro. - Reemplaza los carburadores <b>110700 y 121700</b> después de los códigos de fecha <b>95110200, 123700, 126700, 135700, 12E700 y 12F700.</b> - Reemplaza <b>BRIGGS &amp; STRATTON 493762, 498260, 492495.</b>
	<b>49-803</b>	<b>KIT DE REPARACIÓN DE CARBURADOR</b> - Reemplaza Tillotson <b>RK23HS, RK17HS.</b> - Para carburadores serie HU.
	<b>49-435</b>	<b>KIT DE CARBURADOR</b> - Repuestos <b>50-657 Y 50-658.</b> - Peso (con embalaje) : 0.015 libras.
	<b>49-831</b>	<b>KIT DE CARBURADOR</b> - Para los nuevos carburadores de las series WA y WT. - Incluye hardware para reconstruir. - Reemplaza a <b>WALBRO.</b>

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## CARBURADORES



CÓDIGO

50-607

DESCRIPCIÓN

**CARBURADOR**

- Pieza de repuesto OEM de calidad.
- Reemplaza **WALBRO WYL-19**.



50-634

**CARBURADOR**

- Se adapta al modelo Honda **GX240** con carburador **BE70B**.
- Reemplaza a Honda con el código **5222211**.



50-637

**CARBURADOR**

- Se adapta al modelo Honda **GX390** con carburador **BE85B**.
- Se adapta al modelo Honda para el código **5222120**.



50-638

**CARBURADOR**

- Se adapta al modelo **HONDA GX160** con carburadores **BE65B**.
- Se adapta a los modelos **HONDA** con código **5152491**.

## CORREAS PARA TRACTORES Y Cortacesped



CÓDIGO

75-012

DESCRIPCIÓN

**CORREA DE PLATAFORMA**

- Motor premium a correa de polea.
- Se adapta a la serie 500 de velocidad variable (1982-1998).
- 5/8" x 35-1/8".
- Reemplaza **MTD**.



75-041

**CORREA DE PLATAFORMA**

- 1/2" x 86-3/8".
- Se adapta a cortes de 40" para modelos de tractores LT con descarga lateral (1989 y más reciente).
- Reemplaza a **MURRAY**.



75-135

**CORREA DE PLATAFORMA**

- 1/2" x 89-5/8".
- Unidad de cuchilla premium.
- Se adapta a tractores hidráulicos de 42".
- Reemplaza a **MURRAY**.

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### CORREAS PARA TRACTORES Y Cortacesped

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<b>75-197</b>	<b>CORREA DE PLATAFORMA</b> - Largo 95 1/2" x 1/2". - Adaptarse 42"/46"/50" <b>AYP, HUSQVARNA Y POULAN.</b>
	<b>75-266</b>	<b>CORREA DE PLATAFORMA</b> Para tractores LT de corte de 38". <b>Tamaño:</b> 1/2" x 84-11/16". <b>Tipo de correa:</b> embrague envuelto. Reemplaza a <b>MURRAY # 37X86, 037X86MA, 710193.</b>
	<b>75-919</b>	<b>CORREA DE PLATAFORMA</b> - 1/2" x 103-15/16" - Correa premium para accionamiento de la plataforma de corte. - Para segadoras de la serie L. - Reemplaza a <b>JOHN DEERE.</b>
	<b>75-910</b>	<b>MEDIDOR DE CORREA</b> <b>Medidas:</b> cinturones de 14" a 100" de largo. Hecho con aluminio resistente.
	<b>15-022</b>	<b>CUBIERTA DE CINTURÓN</b> - 1/2" x 105-3/4". - Se adapta a un corte de 46" para 2006-2010. - Reemplaza .

### LLANTAS, CAMARAS Y Ruedas



	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<b>58-068</b>	<b>NEUMÁTICO</b> - Neumático sin cámara. - 15 x 600-6. - 2 capas. - Universal. - Adaptada para <b>HUSQVARNA LT112/ LT120/ LT130 / LT150.</b>
	<b>58-076</b>	<b>NEUMÁTICO</b> - 18 x 950-8. - Banda de rodadura de césped / Chevron. - Rueda no incluida. - 2 capas. - Adaptada para <b>MTD 660F.</b>

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## LLANTAS, CAMARAS Y Ruedas



CÓDIGO

58-079

DESCRIPCIÓN

**NEUMÁTICO**

- 20 x 1000-8.
- Banda de rodadura de césped / Chevron.
- 2 capas.
- Adaptada para **HUSQVARNA LT160**.



58-087

**NEUMÁTICO**

- 20 x 800-8.
- Banda de rodadura de césped / chevron.
- 4 capas.
- Sin cámara.
- Adaptada para **MTD 665H/660G/695G**.



72-073

**RUEDA, PLÁSTICO**

- Tamaño:** 8X2.125.
- Engranaje con casquillos de plástico.



72-107

**RUEDA, DIAMANTE PLÁSTICO**

- Para cortacesped.
- Tamaño:** 7 x 150.



72-108

**RUEDA**

- Esta rueda es de 8 x 175.
- Diámetro interno:** 1/2".
- Buje:** offset, plástico.
- Longitud del cubo:** 1-3/8".
- Diseño de la banda de rodadura de diamante.



72-136

**RUEDA, SEMI-NEUMÁTICA**

- Se adapta a: **HDMAG RADII GRY BU3**.
- Tamaño:** 8X200".



72-137

**RUEDA, SEMI-NEUMÁTICA**

- Se adapta a: **HDMAG RADII GRY BU3**.
- Tamaño:** 8X200".

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### LLANTAS, CAMARAS Y Ruedas



**CÓDIGO**

**DESCRIPCIÓN**

**72-138**

**RUEDA, SEMI-NEUMÁTICA**

**Características:** 8 x 200.

**Diámetro interno:** 1/2".

Buje de engranaje de plástico, estilo mag gris.

**Longitud del cubo:** 1-9/16".

Diseño de la banda de rodadura.



**72-139**

**RUEDA, SEMI-NEUMÁTICA**

**Características:** Reemplaza: **AYP 150341**.

**Tamaño:** 9X200".



**72-430**

**RUEDA, SEMI-NEUMÁTICA**

**Características:** Diámetro Interior 1/2".

**Buje:** offset/acero, longitud del buje: 1-3 / 8".

Diseño de la banda de rodadura de diamante.



**72-458**

**RUEDA, SEMI-NEUMÁTICA**

**Características:** Equipo blanco plástico.

**Tamaño:** 8 x 200".

Diseño de la banda de rodadura.



**72-072**

**RUEDA, SEMI-NEUMÁTICA**

**Características:** Rueda semi-neumática.

12 x 175.

**Diámetro interno:** 1/2".

**Buje:** radio de plástico con rodamiento de bolas.

Banda de rodadura de diamante.



**71-100**

**TUBO INTERIOR**

**Características:** Este tubo interior mide 20 x 800-10 y tiene una válvula recta.

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## LLANTAS, CAMARAS Y Ruedas



CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

71-102

**TUBO INTERIOR**

**Uso:** Este tubo interno de 15 x 600-6 mide 6" y tiene una válvula recta. Se adapta a **MURRAY, HUSQVARNA**.



71-104

**TUBO INTERIOR**

**Uso:** Este tubo interno de 18 x 850-8/18 x 950-8 mide 8" y tiene una válvula recta.



71-405

**TUBO INTERIOR**

**Uso:** Este tubo interior mide 15 x 600-6 y tiene una válvula recta.



71-407

**TUBO INTERIOR**

**Uso:** Este tubo interior mide 20 x 1000-8 y tiene una válvula recta.



71-411

**TUBO INTERIOR**

**Uso:** Válvula recta.  
**Tamaño:** 22" x 800-10".  
Producto de Oregon.

## CUCHILLAS PARA Motoguadañas Cortacesped y Tractores

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN





40-152

**CUCHILLA DE 2 PUNTAS O CORBATIN**

**Tamaño:** L. 330mm, AC. 76mm E.  
2.3mm CENTRAL 25.4mm (1").  
Motoguadañas **HUSQVARNA MAYORES A 34 CC.**

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### CUCHILLAS PARA Motoguadañas Cortacesped y Tractores

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	40-153	<b>CUCHILLA DE 2 PUNTAS O CORBATIN</b> <b>Características:</b> L. 330mm, AC. 76mm E. - 2.3mm CENTRAL 20.0mm (1"). - Motoguadañas <b>STIHL MAYORES A 35 CC.</b>
	41-921	<b>CUCHILLA DE 3 PUNTAS 12"</b> <b>Características:</b> Diametro 2.25mm - E. 25.4 / 20mm. - Centro para malezas de Tallos Gruesos. - Motoguadañas <b>MAYORES A 30 CC.</b>
	195-039	<b>CUCHILLA DE PLATAFORMA 42"</b> <b>Características:</b> Centro estrella para <b>HUSQVARNA.</b> L:21" - AC: 5/8 - A:.225" - E.: 187.
	98-068	<b>CUCHILLA PARA CORTACESPED 20"</b> <b>Características:</b> Centro 4 puntas, trituradora y aleta alta. 5 x 16".
	98-153	<b>CUCHILLA PODADERA 5/8"</b> <b>Características:</b> Centro 6 puntas.
	98-631	<b>HOJA GATOR® G3™, 21 "</b> <b>Características:</b> Orificio central: pajarita. - El ángulo agresivo de la cuchilla aumenta el flujo de aire para empujar los escombros hacia arriba y hacia afuera para un ensacado superior o descarga lateral. - Reemplazo para la marca principal: <b>BOLENS.</b>
	195-067	<b>CUCHILLA PARA MANTILLO 21"</b> <b>Características:</b> Orificio central: 5/8 ". - Reduce el ruido general de la cuchilla hasta 1.5 decibelios. - Adaptada para <b>HUSQVARNA.</b>
	198-049	<b>CUCHILLA PARA MANTILLO 21"</b> <b>Características:</b> Hecho con acero al boro para mayor durabilidad y ductilidad. - Reemplazo de marca principal: <b>MTD, CUB CADET, CRAFTSMAN, TROY BILT (1995 Y MÁS RECIENTE)</b> - Se adapta a: 742-0427, 742-04276S, 742-0741, 742-0741A, 942-0741, 942-0741A, 01002810, 490-100-M084.
	198-058	<b>CUCHILLA DEL CORTACÉSPED</b> <b>Características:</b> Orificio central: inicio de 6 puntos, 5/8 ". - Requiere 2 cuchillas para un corte de 38 ". - Reemplazo para marcas: <b>MTD Y BOLENS.</b>

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## CUCHILLAS PARA Motoguadañas Cortacesped y Tractores

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	198-153	<b>CUCHILLA DE CORTACÉSPED</b> <b>Características:</b> Requiere 2 cuchillas para un corte de 42". Alta elevación. <b>AUTO DRIVE</b> -1999 y después. <b>DEEP DECK</b> -1997 y después.
	90-144	<b>CUCHILLA DE CORTACÉSPED 19-3/4"</b> <b>Características:</b> Corte mejorado. <b>Orificio central:</b> 3/8". - Permanece más afilado por más tiempo. - Acolchado mejorado para la eficiencia de embolsado y descarga.
	90-620	<b>CUCHILLA DE CORTACÉSPED 20"</b> <b>Características:</b> L:19-7/8" AC: 3/8". - Universal. - 3.5, 4 Y 5HP.
	90-621	<b>CUCHILLA PARA MANTILLO, 20-7/8"</b> <b>Características:</b> Orificio central: 3/8". - Acolchado mejorado para la eficiencia de embolsado y descarga. - Se mantiene afilada y duradera por más tiempo. - Ajuste universal.
	90-622	<b>CUCHILLA PARA MANTILLO, 21-7/8"</b> <b>Características:</b> Orificio central 3/8". - Acolchado superior para la eficiencia de embolsado y descarga. - Endurecimiento mejorado para mantener la cuchilla más afilada y duradera. - Hecho a las especificaciones exactas del OEM. - Reemplazo para la mayoría de las principales marcas.
	95-023	<b>CUCHILLA DEL CORTACÉSPED, 21-3/4"</b> <b>Características:</b> Orificio central: 5/8". - Para cortacéspedes de empuje. - Acolchado mejorado para la eficiencia de embolsado y descarga. - Se mantiene afilada y duradera. - Reemplazo de la marca principal: <b>CRAFTSMAN</b> .
	95-038	<b>CUCHILLA PARA PLATAFORMA 19-1/4"</b> <b>Características:</b> Corte mejorado. - Permanece más afilado por más tiempo. - Mejor acolchado y descarga lateral. - Ajuste perfecto. - Requiere 2 cuchillas para un corte de 38".

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### CUCHILLAS PARA Motoguadañas Cortacesped y Tractores

#### CÓDIGO

#### DESCRIPCIÓN

**95-057**

#### CUCHILLA PARA CORTACESPED 21"

- Características:** Orificio central: 5/8".
- Para caminar detrás de cortacéspedes.
  - Acolchado mejorado para la eficiencia de embolsado y descarga.
  - Se mantiene afilada y duradera por más tiempo.
  - Reemplazo para la marca principal: **AYP**.

**95-621**

#### CUCHILLA PARA CORTACESPED 21"

- Características:** Gator Mulcher G3 .
- L:21 AC: 5/8".
  - Adaptado para **HUSQVARNA / POULAN**.

**98-005**

#### CUCHILLA PARA MANTILLO

- Características:** Orificio central: 3/8".
- Requiere 1 cuchilla para corte de 22".
  - Usar en modelos de cortacésped con ejes estriados.
  - Acolchado superior para la eficiencia de embolsado y descarga.
  - Endurecimiento mejorado para mantener la cuchilla más afilada y duradera.
  - Reemplaza a la marca principal: **MTD**.

**98-050**

#### CUCHILLA PARA MANTILLO

- Características:** Orificio central: pajarita.
- 1 cuchilla para un corte de 22".
  - Trabaja con segadoras después de 1995.
  - Endurecimiento mejorado para mantener la cuchilla más afilada y duradera.
  - Hecho a las especificaciones exactas del OEM.
  - Reemplazo para la marca principal: **MTD**.

**88-100**

#### AFILADORA DE CUCHILLA

- Características:** Amoladora de banda de 1-1/2" x 60" con pedestal.  
 Motor de inducción de condensador doble de 1-1/2 HP.  
 8000 SFPM-aproximadamente 90 MPH.  
 Fase 115V o 220V-1.  
 Rueda de contacto dentada dura 90.  
 Utiliza cintas abrasivas revestidas de cerámica premium de 1-1/2" x 60".  
 Afila cuchillas en segundos.  
 Modelo 760: recomendado para afilar 20 o más cuchillas.



## REPUESTOS - ACCESORIOS

## TAMBOR, SWITCH Y Llaves de Arranque

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<b>33-013</b>	<b>INTERRUPTOR DE PARADA</b> <b>Características:</b> Tiene indicador de encendido / apagado. - Se adapta a la mayoría de los motores Honda.
	<b>33-099</b>	<b>LLAVE DE IGNICIÓN</b> <b>Características:</b> Se adapta a los controles de las series <b>JOHN DEERE 100 Y X300</b> . - Usar con Oregon 33-376. - No para aplicaciones de anulación inversa. - Montaje de plástico a presión.
	<b>33-158</b>	<b>INTERRUPTOR DE ENCENDIDO</b> <b>Características:</b> Reemplaza varios modelos de motosierra y recortadora. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad.
	<b>33-180</b>	<b>INTERRUPTOR DE PARADA</b> <b>Características:</b> Para muchos modelos de motosierra <b>HUSQVARNA Y DOLMAR</b> . - Pieza de repuesto OEM de alta calidad.
	<b>33-206</b>	<b>INTERRUPTOR DE PALANCA UNIVERSAL</b> <b>Características:</b> Terminal único. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad.
	<b>33-207</b>	<b>INTERRUPTOR DE PALANCA UNIVERSAL</b> <b>Características:</b> Terminal único. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad.
	<b>33-376</b>	<b>INTERRUPTOR DE ENCENDIDO</b> <b>Características:</b> Switch de ignición. - Montaje de plástico a presión. - 7 terminales, 4 posiciones. - Utiliza la llave Oregon <b>33-094 O 33-099 Y EL CONECTOR 33-096</b> .
	<b>33-392</b>	<b>INTERRUPTOR DE ENCENDIDO</b> <b>Características:</b> Switch de ignición. - Para segadoras delanteras con motor. - Incluye llaves. - Reemplaza a Murray.

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### FILTRO Y MANGUERAS De Combustible



**CÓDIGO**

**07-022**

**DESCRIPCIÓN**

**LÍNEA DE COMBUSTIBLE CON FILTRO**

**Características:** Línea de combustible con filtro.

- Reemplaza **HOMELITE DP181767**.



**07-101**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE EN LÍNEA**

**Características:** 1/4" pezón.

**Diámetro exterior:** 1-3/8", longitud: 1-3/4".

- 125 micrones.

- Para fuerabordas, cortadoras de césped, motosierras, go-karts, motonetas y motores industriales.



**07-211**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE**

**Características:** Líneas de combustible de 1/4".

- Motores CC más grandes.

- 175 micras.

- Reemplaza Zama ZF5.



**07-213**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE**

**Características:** Para línea de combustible de 3/16".

- Reemplaza **HUSQVARNA 503-4432-01**.

- Se adapta a los modelos **36, 40, 41, 42, 45, 50, 51, 61, 66 y 394**.

- Pro de 30 micrones.



**07-214**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE**

**Características:** Doble filtración.

- Elementos de filtro y malla de acero inoxidable.

- Apto para motores de hasta 30 CC.

- Reemplaza **WALBRO 125-527**.



**07-217**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE**

**Características:** Este filtro de combustible es para motosierras y reemplaza a Stihl.



**07-219**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE**

**Características:** Para motores de hasta 80 CC.

- Entrada de 3/16".

- Reemplaza Walbro 125-528.



**07-250**

**MANGUERA DE COMBUSTIBLE**

**Tamaño:** 1/4" x 3/8" x 15mt.

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## FILTRO Y MANGUERAS De Combustible

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	07-256	<b>MANGUERA DE COMBUSTIBLE</b> <b>Características:</b> 0.117" x 0.211". - 25' de largo. - Mantiene el sello hermético en los accesorios. - Compatible con hasta 10% de combustibles mezclados con etanol.
	07-260	<b>MANGUERA DE COMBUSTIBLE</b> <b>Características:</b> Diámetro interno: 3/16", Diámetro externo: 5/16". Caja de 25'. - Mantiene el sellado hermético en los accesorios, incluso en temperaturas extremas. - Compatible con hasta 10% de combustibles mezclados con etanol.
	07-450	<b>MANGUERA DE COMBUSTIBLE</b> <b>Características:</b> Diámetro interno: 1/4". <b>Diámetro exterior:</b> 3/8". <b>Longitud:</b> 50'.

## FILTRO DE AIRE Y Aceite

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	30-015	<b>FILTRO DE AIRE</b> <b>Características:</b> Medidas: 6-3/4" de largo x 2-1/4" de ancho x 2" de alto. - Para motores de eje vertical de 5.5 HP. - Se adapta a <b>GXV160, HPC216K1HA y HRC216K.</b> - Tapa de metal. Incluye prefiltro de espuma. - Reemplaza <b>Honda 17211-7E7-W03, 17211-7E7-W02, 17211-7E7-W01.</b>
	30-073	<b>FILTRO DE AIRE</b> <b>Características:</b> Largo: 7-1/4", Ancho: 3-1/8", Altura 1-1/2". - Usar con el prefiltro de espuma Oregon 30-077. - Reemplaza a <b>BRIGGS &amp; STRATTON.</b>
	30-074	<b>FILTRO DE AIRE</b> <b>Características:</b> Este filtro de aire de papel debe usarse con el prefiltro de espuma Oregon 30-076. - Reemplaza a <b>BRIGGS &amp; STRATTON.</b>

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### FILTRO DE AIRE Y Aceite

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	30-145	<b>FILTRO DE AIRE DE PAPEL</b> <b>Características:</b> Largo: 5", ancho: 3-1/8", altura: 4-7/8". - Usar con el prefiltro Oregon 30-975. - Reemplaza a <b>BRIGGS &amp; STRATTON 792105, 4233.</b>
	30-161	<b>FILTRO DE AIRE</b> <b>Uso:</b> Para motores de la serie <b>MODELO 100602.</b> <b>Medidas:</b> Largo: 4-3/4"; Ancho: 3"; Altura: 2-1/4".
	30-172	<b>FILTRO DE AIRE</b> <b>Uso:</b> Largo: 5-1/2", Ancho: 2-3/4", Altura: 2-1/4". - Se adapta a las series de <b>MODELOS 110P00, 111P00, 112P00, 114P00, 121Q00, 121R00, 121S00, 122Q00, 124S00, 120Q900, 12R900, 12S900, 14B900.</b> - Usar con el prefiltro Oregon 30-181. - Reemplaza a <b>BRIGGS &amp; STRATTON.</b>
	30-168	<b>FILTRO DE AIRE</b> <b>Tamaño:</b> 4-3/8" x 2-5/8 x 1-1/4" <b>Diámetro interno:</b> 1-1/2". <b>Uso:</b> Reemplaza a <b>BRIGGS &amp; STRATTON.</b>
	30-851	<b>FILTRO DE AIRE</b> <b>Tamaño:</b> 3" x 5". <b>Diámetro interno:</b> 1-1/2". <b>Uso:</b> Reemplaza a <b>BRIGGS &amp; STRATTON.</b>
	30-401	<b>FILTRO DE AIRE</b> <b>Uso:</b> Se adapta a los modelos <b>GVX140, 120, 160 Y</b> cortacéspedes comerciales <b>HR216 y HRA216.</b> - Para motores <b>verticales de 4 y 5 HP.</b> <b>Largo:</b> 7-9/16", <b>Ancho:</b> 2-1/2", <b>Altura:</b> 1-7/8". - Tapa de metal. - Incluye el prefiltro de espuma Oregon 30-933.
	30-406	<b>FILTRO DE AIRE</b> <b>Uso:</b> Para motores de 8 HP. <b>Largo:</b> 4", <b>Ancho:</b> 3-9/16", <b>Altura:</b> 3-1/16". - Incluye el prefiltro de espuma Oregon 30-934. - Se adapta a <b>GX240, GX240K1 y GX270.</b>

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## FILTRO DE AIRE Y Aceite

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	30-710	<b>FILTRO DE AIRE</b> <b>Tamaño:</b> Largo: 5-1/4", Ancho: 4-1/2", Altura: 13/16". <b>Características:</b> Úselo con el prefiltro de espuma Oregon 30-927 para motores horizontales y Oregon 30-961 en motores verticales. - Reemplaza a <b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> .
	30-800	<b>FILTRO DE AIRE</b> <b>Características:</b> Paquete de 5 filtros de aire de papel Oregon 30-710. - Usar con el prefiltro de espuma Oregon 30-927 (motores horizontales) y - Oregon 30-961 (motores verticales). <b>Largo:</b> 5-1/4", <b>Ancho:</b> 4-1/2", <b>Altura:</b> 13/16". - Reemplaza a <b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> .
	30-917	<b>FILTRO DE AIRE</b> <b>Características:</b> Reemplaza <b>BRIGGS &amp; STRATTON 272235, 272235S</b> <b>Medidas:</b> Largo: 5-7 / 8 "; Ancho: 3-3 / 4 "; Altura: 1-1 / 4 ".
	30-956	<b>FILTRO DE AIRE</b> <b>Uso:</b> Se adapta a <b>STIHL FS75, FS85, HS80, HL75K y BG75</b> <b>Medidas:</b> Longitud: 2-7 / 16 "; Ancho: 2-7 / 16 "; Altura: 1/4 ".
	55-079	<b>FILTRO DE AIRE</b> <b>Uso:</b> Este filtro de aire reemplaza <b>STIHL 4134-141-0300</b> .
	83-013	<b>FILTRO DE ACEITE</b> <b>Características:</b> Diámetro exterior del sello: 2-13/16". <b>Hilo de montaje:</b> 3/4"-16. <b>Micrón:</b> 27. <b>Válvula antirretorno:</b> si. <b>Diámetro externo:</b> 3".
	83-283	<b>FILTRO DE ACEITE</b> <b>Uso:</b> Para motores <b>BICILÍNDRICOS Y MAGNUM</b> . <b>Rosca de montaje:</b> 3/4"-16. <b>Micron:</b> 27, presión de alivio: 8-11 PSI. -Incluye válvula antidrenaje.

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### CUERDAS DE ARRANQUE



**31-150**

**CUERDA DE ARRANQUE**

**Características:** Nylon trenzado de primera calidad para reemplazar la cuerda de arranque.

- 100 'de longitud.

**Tamaño:** 5/32", 4 mm.

**Uso:** Reemplaza a **TECUMSEH Y CLINTON.**



**31-230**

**CUERDA DE ARRANQUE**

**Tamaño:** 3/32"

**Longitud:** 200'.

Pieza de repuesto OEM de alta calidad.



**31-232**

**CUERDA DE ARRANQUE**

**Tamaño:** 7/64 ", 2.8 mm.

**Uso:** Para motosierras y recortadoras.

Se utiliza para reemplazar la cuerda de arranque.



**31-242**

**CUERDA DE ARRANQUE**

**Uso:** Utilizado para cuerda de arranque Trenzado.

**Tamaño:** 9/64".



**31-260**

**CUERDA DE ARRANQUE**

**Tamaño:** 3/16", 5 mm.

200' de largo.

**Uso:** Para **BRIGGS Y STRATTON.**



**31-542**

**CUERDA DE ARRANQUE**

**Tamaño:** 9/64" - 3.5 mm

**Longitud:** 1000'.

**Uso:** Pieza de repuesto OEM de alta calidad.



**31-732**

**CUERDA DE ARRANQUE**

**Uso:** Repuesto OEM estándar.

**Tamaño:** 7/64" - 2.8 mm

**Longitud:** 250ft

**Peso:** 0.840 lbs.

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## JUNTAS PARA MOTOR



CÓDIGO

50-423

DESCRIPCIÓN

**JUNTA DE SILENCIADOR**

**Uso:** Pieza de repuesto OEM de calidad.  
Reemplaza **HONDA 18381-ZE2-W10**.



50-426

**JUNTA DE SILENCIADOR**

**Uso:** Pieza de repuesto OEM de calidad.  
Reemplaza **HONDA 1833-ZK6-Y00**.



50-431

**JUNTA DE TAPA DE BALANCINES**

**Uso:** Pieza de repuesto OEM de calidad.  
Reemplaza **HONDA 12391-ZE2-020**.



50-432

**JUNTA DE TAPA DE BALANCINES**

**Uso:** Pieza de repuesto OEM de calidad.  
Reemplaza **HONDA 12391-ZE1-000**.



50-543

**JUNTA DE TAPA DE CILINDRO**

**Uso:** Se adapta a los modelos 12A800, 121700, 121800, 122700, 123700, 123800, 124700, 124800 y 127500.  
Reemplaza **BRIGGS & STRATTON 272200 Y 272200S**.



50-553

**JUNTA DE TAPA DE CILINDRO**

**Uso:** Se adapta a motores de 8 HP.  
Reemplaza a **HONDA 12251-ZE2-800 Y 12251-ZE2-000**.



50-556

**JUNTA DE TAPA DE CILINDRO**

**Uso:** Se adapta a motores de 5.5 HP.  
Reemplaza a **HONDA 12251-ZF1-000 Y 12251-ZE1-800**.



49-069

**JUNTA DE TAPA DE CILINDRO**

**Uso:** Utilizado para una filtración de aire más limpia.  
- Se adapta a las series 133700-133799, 135700-135799, 127700-127799, 127800-127899 y 129800-129899.  
- Reemplaza a **BRIGGS & STRATTON**.

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### SILENCIADORES Para Motor 4T

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<b>35-023</b>	<b>SILENCIADOR</b> <b>Características:</b> Pintado gris, soldaduras de latón. <b>Medidas:</b> Diámetro exterior: 3"; Longitud: 2-3/4". Reemplaza a <b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> .
	<b>35-027</b>	<b>SILENCIADOR</b> <b>Características:</b> Se adapta a Briggs & Stratton 496106 y 490547. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad. - Reemplaza a <b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> .
	<b>35-038</b>	<b>SILENCIADOR</b> <b>Características:</b> Reduzca la salida de ruido de su cortacésped Honda con el silenciador Oregon 35-038 que incluye un escudo. Se adapta a los motores de la <b>SERIE GX160</b> .
	<b>35-041</b>	<b>SILENCIADOR</b> <b>Características:</b> Este protector de silenciador de repuesto se adapta a los motores de la serie GXV160 . - Reemplaza Honda 18320-ZF1-H01. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad.

### CABEZALES - Repuestos

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<b>55-002-1</b>	<b>OJALES PARA CABEZAL</b> <b>Características:</b> Compatible con el cabezal de corte Oregon 55-082-1. - Compatible con el cabezal de corte Oregon 55-069-0. - Compatible con el cabezal de corte Oregon 55-035-1.

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## CABEZALES - Repuestos

## CÓDIGO

## DESCRIPCIÓN



24-200

**OJALES PARA CABEZAL**

**Características:** Paquete de exhibición de la cabeza de la pequeña recortadora Gator SpeedLoad™ de 4-1/4".

- El diseño de alimentación por golpes puede usar discos de línea de 0.080" (2.0 mm) o 0.095" (2.4 mm).
- Se adapta a la mayoría de los recortadores **RYOBI, HOMELITE, TORO, TROY BILT Y BOLENS DE EJE RECTO Y CURVADO.**
- Se adapta a unidades de **EJE CURVO STIHL.**



24-500

**OJALES PARA CABEZAL**

**Características:** Cabezal de corte grande Gator SpeedLoad™ de 5".

- Usar con discos Oregon de gran diámetro.
- Se adapta a la mayoría de las podadoras **ECHO, STIHL, HUSQVARNA, SHINDAIWA, EFCO Y OTRAS PODADORAS DE EJE RECTO.**



55-069-0

**CABEZAL DE CORTE, ALIMENTACIÓN MANUAL**

**Características:** Cabezal de servicio pesado con alimentación manual de 2 líneas.

- 7 mm x 1.0 LHM, 8 mm x 1.25 LHF y LHM.
- 10 mm x 1.25 LHF y LHM, 10 mm x 1.00 LHF.
- 3/8"-24 RHF y RHM.
- Se adapta a casi todos los recortadores.



55-265

**CABEZAL DE CORTE VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN RECTA**

**Características:** Carrete izquierdo de 4-1/2".

**Adaptadores incluidos:** 7 mm x 1.0 a la izquierda, 8 mm x 1.25 a la izquierda, 10 mm x 1.25 a la izquierda.

- Carga fácil en 30 segundos o menos.
- Cabezal semimático para aplicaciones de servicio medio a pesado.



55-984

**CABEZAL DE CORTE, GOLPE Y ALIMENTACIÓN**

**Características:** Golpe y avance, cabezal semiautomático.

- Para podadoras de eje recto.
- Adaptadores incluidos.



590626

**CABEZAL GRANDE CARGA RÁPIDA 5"**

**Características:** Sin adaptadores.

Para máquinas mayores de 30cc, **STIHL, HUSQVARNA, SHINDAWA.**

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### TUERCAS Y TENSORES De cadenas para motosierras

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	04-008	<b>SUJETADOR DE TUERCA DE BARRA</b> <b>Tamaño:</b> 8 mm. <b>Uso:</b> Reemplaza <b>HUSQVARNA 5032200-01</b> .
	56-004	<b>AJUSTADOR DE CADENA</b> <b>Uso:</b> También reemplaza <b>JOHN DEERE PT6683</b> . - También se adapta a <b>440, 500, 510, 550 y MÁS</b> . - Incluye pasador.
	56-008	<b>AJUSTADOR DE CADENA CON PERNO</b> <b>Uso:</b> Adaptada para <b>STIHL 1110-664-1600 y 1110-664-1500</b> . También se adapta a <b>030, 031 y 031AV</b> .
	56-011	<b>AJUSTADOR DE CADENA CON PERNO</b> <b>Uso:</b> Reemplaza a <b>STIHL 1118-664-1600 y 1120-664-1500</b> . <b>Peso:</b> 1.14 lbs.
	56-025	<b>KIT DE AJUSTE DE CADENA</b> <b>Uso:</b> Reemplaza <b>STIHL 1106-664-1501 y FONT&gt;951-2911</b> . Se adapta a los modelos <b>050, 051, 070 y muchos más</b> .

## TUERCAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	02-098	<b>CABLE GIRATORIO DEL ACELERADOR</b> <b>Características:</b> Alambre giratorio. - Cantidad de 20.

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## TUERCAS



## CÓDIGO

02-099

## DESCRIPCIÓN

**CABLE GIRATORIO DEL ACELERADOR**

**Características:** Alambre giratorio.  
- Cantidad de 20.

## ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS



## CÓDIGO

13616

## DESCRIPCIÓN

**LIMPIADOR DE BARRAS**

**Características:** Herramienta de metal para ayudar a limpiar la ranura de la barra.



22290

**HERRAMIENTA PARA CALIBRADOR DE PROFUNDIDAD**

**Características:** La herramienta establece el medidor de profundidad a la profundidad de 0.025" para cadena de sierra de paso de 3/8" de perfil bajo, 0.325" y 3/8".



109644

**PUNZÓN PARA CADENA DE PASO DE 3/8"-90**

**Tamaño:** Peso: 0.035 libras.



111939

**BASE ROMPEDORA**

**Tamaño:** 1/4', 3/8' LP, 3/8' Y 404'  
**Peso:** 0.21 libras.



38597

**YUNQUE 3/8", 0.404"**

**Características:** Yunque para hiladora de remaches modelo Oregon Bench.



38598

**YUNQUE 1/4", 0.325"**

**Características:** Yunque para hiladora de remaches modelo Oregon Bench.

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 <p><b>557849</b></p>	<p><b>AFILADOR DE CADENAS MANUAL</b>  <b>Características:</b> Fácil de instalar en la barra de sierra con la cadena en su lugar.                      - Resultados de afilado consistentes y precisos.                      - Comparable a un molinillo motorizado.                      - Completo con instrucciones.</p>
 <p><b>24548B</b></p>	<p><b>BANCO ROMPEDOR DE CADENAS OREGON</b>  <b>Características:</b> Debe tener una herramienta para reparar cadenas y hacer bucles de carretes.                      - Construcción robusta y mango ergonómico para perforar cadenas fácilmente.                      - Incluye un punzón estándar, punzón para cadena de la serie 90 (calibre 0.043") y yunque para cadena de 1/4", 3/8" de perfil bajo, cadena de 0.325", 3/8" y 0.404".</p>
 <p><b>24549B</b></p>	<p><b>HILADORA DE REMACHES MODELO DE BANCO</b>  <b>Características:</b> Debe tener una herramienta para reparar cadenas y hacer bucles de carretes.                      - Produce giros de remaches consistentes y minimiza el riesgo de rotura de la cadena.                      - Incluye yunques y asas para girar todos los remaches de cadena de hasta 404".</p>
 <p><b>26368A</b></p>	<p><b>MORDAZA BARRA</b>  <b>Características:</b> Proporciona una ubicación segura para afilar mientras la cadena todavía está en la barra.                      - Las horquillas se clavan en cualquier tocón.                      - La mandíbula bloquea la barra de forma segura.</p>
 <p><b>558550</b></p>	<p><b>KIT DE AFILADO CON BOLSA, 3/16"</b>  <b>Características:</b> Guía de lima ensamblada con lima redonda de 3/16" y mango de madera para el mantenimiento de la placa superior de la cadena.                      - Asa de madera ensamblada y lima plana, y una herramienta de calibre de profundidad para el mantenimiento del calibrador de profundidad de la cadena.                      - Limpiador de ranuras de barra para limpiar la ranura de las barras guía y los orificios de aceite.                      - Herramienta de medición de barras y cadenas, y un manual de usuario para una fácil referencia a la configuración.                      - La bolsa enrollada es fácil de transportar.                      - Fácil de colocar en el cinturón.  <b>Color:</b> rojo muy visible.</p>

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<p><b>KIT DE AFILADO CON BOLSA, 7/32 "</b>  <b>Características:</b> Guía de lima ensamblada con lima redonda de 7/32" y mango de madera para el mantenimiento de la placa superior de la cadena.  - Asa de madera ensamblada y lima plana, y una herramienta de calibre de profundidad para el mantenimiento del calibrador de profundidad de la cadena.  - Limpiador de ranuras de barra para limpiar la ranura de las barras guía y los orificios de aceite.  - Herramienta de medición de barras y cadenas, y un manual de usuario para una fácil referencia a la configuración.  - La bolsa enrollada es fácil de transportar.</p>
	<p><b>ESCALA DE CADENA</b>  <b>Características:</b> Proporciona un recuento para cadena de paso de 1/4", 3/8" DE PERFIL BAJO, 0.325", 0.325", 3/8", 0.404" y 3/4".  Enviado en tres secciones y se puede personalizar para cumplir con varias longitudes de cadena.</p>
	<p><b>HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE BARRAS Y CADENAS</b>  <b>Características:</b> Mide el paso de la cadena, el ancho de la ranura de la barra, el calibre de la cadena y el tamaño de la lima.  - Cabe en una billetera o se puede usar como llavero.  - Ayuda a determinar las herramientas correctas y las dimensiones de accesorios para el mantenimiento de la motosierra.</p>
	<p><b>LLAVE DE BUJÍAS</b>  <b>Uso:</b> Se adapta a bujías de 3/4" y 13/16".  Tipo <b>BRIGGS &amp; STRATTON</b>.</p>
	<p><b>PUNTA PARA ROMPEDOR</b>  <b>Uso:</b> Para 1/4 3/4 4", 8", Bajo perfil, 0.325", 3/8" Y 0.404".  Cadena de Sierra.</p>
	<p><b>COJINETE, BOLA BRIDADA</b>  <b>Uso:</b> Reemplaza <b>MTD 941-0484 y 741-0484</b>.  <b>Dimensión externa:</b> 1-1 / 8 ", <b>Dimensión interna:</b> 1/2", Ancho: 0.435 ".</p>

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	42-422	<p><b>PROBADOR DE COMPRESIÓN</b>  <b>Uso:</b> Adaptadores roscados de 14 mm y 18 mm para agujeros de bujías.                      Lee hasta 300 psi.</p>
	42-423	<p><b>TACÓMETRO INALÁMBRICO</b>  <b>Uso:</b> Electrónica de estado sólido.                      - El regulador de voltaje Zener usa una batería de 9 voltios (no incluida).                      - Comprobación de batería incorporada.                      - Para todos los motores monocilíndricos de 2 y 4 ciclos.</p>
	49-041-0	<p><b>SELLO DE ACEITE</b>  <b>Uso:</b> Reemplaza a <b>BRIGGS &amp; STRATTON 391483, 391483S; TECUMSEH 26208, 25548.</b>  <b>Dimensión exterior:</b> 1-3/8".  <b>Dimensión interna:</b> 7/8".  <b>Grueso:</b> 5/16".</p>
	49-204	<p><b>SELLO DE ACEITE</b>  <b>Uso:</b> Reemplaza <b>BRIGGS &amp; STRATTON 399781 y 399781S.</b>  <b>Dimensión exterior:</b> 1-11/16".  <b>Dimensión interna:</b> 1-1/6".</p>
	55-157	<p><b>CONJUNTO DE VENTILACIÓN</b>  <b>Uso:</b> Longitud: 1", diámetro exterior: 3/8", PARA LÍNEA DE 3/16".                      - Reemplaza <b>ECHO 131300-56430.</b>                      - Se adapta a muchos modelos.</p>
	07-009	<p><b>LÍNEA DE COMBUSTIBLE</b>  <b>Uso:</b> Largo: 6-5/16".  <b>Diámetro interno:</b> 3/16".                      Se adapta a la serie <b>MCCULLOCH 1010 y ESPECÍFICAMENTE A LOS MODELOS MCCULLOCH 215708 y 301011.</b></p>
	07-126	<p><b>OJAL</b>  <b>Uso:</b> Reemplaza a los modelos <b>ECHO 132115-46730 y ECHO 1370030.</b>  <b>Diámetro exterior:</b> 5/8".  <b>Espesor:</b> 1/2".                      3 agujeros.</p>

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	81-012	<b>PERILLA DE LA MANIJA</b> <b>Uso:</b> Se adapta a: <b>ARIENS 06201800, AYP 63688, LASER 97059, MTD 09966, MTD 720-0241, MTD 720-04072A, ROTARY 863, STENS 295-240.</b>
	81-013	<b>KIT, SERVICIO DE MANIJA DE PERILLA</b> <b>Características:</b> Para mantener su segadora funcional y trabajando duro, para que no tenga que hacerlo. Reemplaza: <b>OEM 532183724.</b>
	105530	<b>INTERRUPTOR DE CADENA YUNQUE, AJUSTABLE</b> <b>Tamaño:</b> Peso: 0,31 lb.
	55-138	<b>CONJUNTO DE LÍNEA DE COMBUSTIBLE Y CEBADOR</b> <b>Características:</b> Conjunto de línea de combustible y cebador. Reemplazo para cortacéspedes. Reemplaza a <b>RYOBI.</b>
	42-031	<b>PROBADOR DE CHISPAS, EN LÍNEA</b> <b>Características:</b> Usar entre el cable de la bobina y la bujía.
	OR534-316	<b>PIEDRA PARA AFILADORA ELECTRICA</b> <b>Características:</b> Resiste la quema de los cortadores y deja un acabado de precisión. - Se utiliza para rectificar cadenas de paso de 3/8" y 0.404". - Eje de 7/8" y diámetro exterior de 5-3/4".
	OR4125-316	<b>PIEDRA PARA AFILADORA ELECTRICA</b> <b>Características:</b> Resiste la quema de los cortadores y deja un acabado de precisión. - Se utiliza para rectificar cadenas de paso de 0.325", 3/8" y 0.404". - Eje de 7/8" y diámetro exterior de 4-1/8".

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<p><b>TITULAR DE LA CADENA</b>  <b>Características:</b> Usar para cadenas de 35 a 60.                      Pieza de recambio de calidad.</p>
	<p><b>BOMBA, KIT DE REPARACIÓN</b>  <b>Características:</b> Este kit de reparación de la bomba es una pieza de repuesto para los pulverizadores de mochila Oregon <b>5187690 O 518771</b>.  <b>Incluye:</b> 2 copas de pistón, 1 bola de verificación.  <b>Peso:</b> 0.040.</p>
	<p><b>TAPA, PRESIÓN DE LA CÁMARA DE AIRE</b>  <b>Características:</b> Esta tapa de presión de la cámara de aire es una pieza de repuesto para los pulverizadores de mochila Oregon <b>5187690 O 518771</b>.                      - Pieza de recambio de calidad.                      Diseñado para soportar todas las condiciones.</p>
	<p><b>VARITA, METAL</b>  <b>Características:</b> Diseñado para soportar todas las condiciones.                      - Excelente fiabilidad.</p>
	<p><b>ARANDELA, SELLADO PARA TAPA DEL TANQUE</b>  <b>Características:</b> Pieza de recambio de calidad repuesto para los pulverizadores de mochila Oregon 5187690 o 518771  <b>Tamaño:</b> Peso: 0.040.</p>
	<p><b>MANGUERA, PULVERIZADOR DE MOCHILA</b>  <b>Características:</b> Se adapta a los pulverizadores de mochila Oregon.                      - Pieza de recambio de calidad repuesto para los pulverizadores de mochila Oregon 5187690 o 518771.</p>

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## CABLES Y CONTROLES Para Cortacésped



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
60-107	<p><b>CABLE DE CONTROL, ZONA DE SEGURIDAD</b>  <b>Características:</b> Para segadoras manuales construidas entre (2006-2010).  <b>Longitud del conducto:</b> 46".  <b>Longitud del cable:</b> 52".            - Reemplaza <b>AYP</b>.</p>
60-110	<p><b>CABLE DE CONTROL DE SEGURIDAD DE ZONA</b>  <b>Características:</b> Longitud del conducto: 46-1/2", longitud del cable: 52-1/2".            - Reemplaza <b>AYP 532283281, 183281</b>.            - Para segadoras manuales construidas entre 2005 y 2010.</p>
60-426	<p><b>CABLE DE CONTROL DE SEGURIDAD DE ZONA</b>  <b>Características:</b> 1/4" perno manillar montaje.  <b>Recorrido del cable:</b> 1-5/8".  <b>Conducto:</b> 71".</p>

## PARTES PARA CIRCUITOS De Combustible y Lubricación



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
07-700	<p><b>BOMBA DE COMBUSTIBLE-BRIGGS &amp; STRATTON</b>  <b>Características:</b> Bomba de combustible de pulso.            - Para Briggs y Stratton, la mayoría de los modelos.            - Reemplaza a <b>BRIGGS Y STRATTON 808656</b>.            - Reemplaza a <b>KOHLER 24 393 16</b>.</p>
07-406	<p><b>CIERRE DE COMBUSTIBLE EN LÍNEA</b>  <b>Características:</b> Funciona con línea de combustible de 1/4".            - Paquete de 10.            - Reemplaza <b>BRIGGS &amp; STRATTON 493960, 494768, 698183</b>.</p>

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### TAPA DE TANQUE DE Combustible

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	81-015	<b>POMO DE LA MANIJA</b> <b>Uso:</b> Se adapta a: HONDA 53125-VA4-K10, HONDA 63125-VA4-K10, ROTARY 12749.
	07-312	<b>TAPA DE COMBUSTIBLE</b> <b>Características:</b> 2-1 / 4 cuello. Modelos <b>TORO SUZUKI DE 4 TIEMPOS, COMERCIALES TORO, POULAN PRO, ROPER Y JOHN DEERE STX30 Y STX38.</b>

### MANGUERAS PARA Combustibles








	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	45-118	<b>VÁLVULA DE DRENAJE DE ACEITE CON TAPA</b> <b>Características:</b> Incluye tapa protectora contra el polvo. - Rosca NPTF de 3/8"-18. - Se conecta a una manguera de 1-1/2" a la salida. - Se adapta a motores de 8 HP y más grandes. - Reemplaza <b>TECUMSEH, KOHLER.</b>

### PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN De Máquinas

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	42-450-0	<b>JUEGO DE PUNZONES</b> <b>Características:</b> Pieza de recambio de calidad.
	42-480-0	<b>JUEGO DE LLAVES ALLEN CON MANGO EN T</b> <b>Características:</b> Ideal para sierras de importación y recortadora. - Brazo de 6" con mango en T. - Juego métrico de 5 piezas. <b>Tamaños de llaves:</b> 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm.

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN De Máquinas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<p><b>JUEGO DE HERRAMIENTAS, GANCHOS Y GANZÚAS</b>  <b>Tamaño:</b> Peso: 0.17 libras.  <b>Características:</b> 4 piezas.</p>
	<p><b>PINZA HEMOSTÁTICA</b>  <b>Tamaño:</b> Mide 6" de largo.  <b>Características:</b> Dientes de bloqueo de presión ajustable.  - Pieza de recambio de calidad.</p>
	<p><b>LLAVE BUJIAS</b>  <b>Características:</b> Combinación de destornillador y llave.  <b>Tamaño de llave:</b> 19 mm x 13 mm.  - Ideal para reemplazar barras de motosierra y tensar cadenas.</p>
	<p><b>LLAVE BUJIAS</b>  <b>Características:</b> Combinación de destornillador y llave.  <b>Tamaño de llave:</b> 19 mm x 17 mm.  - Ideal para reemplazar barras de motosierra y tensar cadenas.</p>
	<p><b>LLAVE BUJIAS</b>  <b>Características:</b> Combinación de destornillador y llave.  <b>Tamaño de llave:</b> 21 mm x 17 mm.  - Ideal para reemplazar barras de motosierra y tensar cadenas.</p>
	<p><b>LLAVE BUJIAS</b>  <b>Características:</b> Combinación de destornillador y llave.  <b>Tamaño de llave:</b> 13 mm x 19 mm.  - Ideal para reemplazar barras de motosierra y tensar cadenas.</p>
	<p><b>LLAVE BUJIAS</b>  <b>Características:</b> Combinación de destornillador y llave con extremo torx t-27.  <b>Tamaño de llave:</b> 19 mm.  - Ideal para reemplazar barras de motosierra y tensar cadenas.</p>

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### CASQUILLOS



**33-204**

**BOTA DE BUJÍA**

**Uso:** Reemplazo de marca principal: **HUSQVARNA**.

- Se adapta a los modelos de motosierra **340, 345, 346, 350 Y 351**.
- Angulado a 90 grados.



**33-208**

**BOTA DE BUJÍAS CON RESORTE**

**Características:** Esta funda de bujía es una pieza de repuesto para las motosierras y motosierras de 5 milímetros.

- Reemplaza **HOMELITE A55373-A**.



**33-210**

**BOTA DE BUJÍA**

**Características:** Producto elimina golpes.

- Conexión positiva.



**33-215**

**BOTA DE BUJÍA**

**Características:** Bota de bujías para bujías de cortacésped.

- Utilizado en **HONDA GX110-GX390**.
- Reemplaza a **HONDA**.



**33-216**

**BOTA DE BUJÍA**

**Uso:** Se adapta a los modelos **GX120, GX160, GX620 y GX670**.

- Pieza de repuesto OEM de alta calidad.

### TORRETAS Y EJES



**82-026**

**CONJUNTO DE HUSILLO**

**Uso:** Se adapta a cubiertas de 54"

- Use los rodamientos Oregon 45-257 y 45-259.
- Reemplazo de marca principal: **AYP 187292, 192870, HUSVARNA 532187292**.



**82-126**



**CONJUNTO DE HUSILLO**

**Uso:** Se adapta a cubiertas de 54".

- Usar con rodamiento Oregon 45-257 y 45-259, eje 85-032 y poleas 44-371 y 44-370.
- Reemplaza **AYP 187281**.

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## PARTES DE ARRANQUE Para Motosierras, Bordeadoras y otras Máquinas

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	55-111	<b>INTERRUPTOR DE PARADA</b> <b>Uso:</b> Adaptado para <b>STIHL</b> .
	43-425	<b>RESORTE DE ARRANQUE</b> <b>Uso:</b> Resorte de arranque de retroceso. - Se adapta a <b>GX100, GX120, GX160, GX200, GXR120, GXV160</b> y se ajusta a Oregon 31-052. - Reemplaza a <b>HONDA</b> .
	43-699	<b>RESORTE DE ARRANQUE</b> <b>Uso:</b> Se ajusta a <b>038, 041, 048, 050 y 051</b> . Reemplaza <b>STIHL</b> .
	43-540	<b>RESORTE DE ARRANQUE</b> <b>Uso:</b> Se adapta a <b>HUSQVARNA 50 15 204 01, 501 520 401 y 61</b> . Pieza de repuesto OEM de calidad.

## PARA REPARACIONES DE MOTORES 2T Y 4T

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	42-446-0	<b>RASCADOR</b> <b>Características:</b> Mide 11" de largo y tiene una cuchilla ancha. - Declaración de níquel-cromo. - Mango de plástico "aislante".
	42-424	<b>COMPRESOR DE RESORTE DE VÁLVULA</b> <b>Características:</b> Mordazas de resorte de acero ajustables con acabado de cadmio. - Pieza de repuesto duradera.

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### PARTES PARA CIRCUITOS DE Combustible de Motosierras, Bordeadoras y otras máquinas

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	55-102	<b>TAPA DE COMBUSTIBLE</b> <b>Características:</b> Tapa de combustible de repuesto para <b>STIHL</b> .

### AROS PARA PISTONES Oregon

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	36-027	<b>SET DE ANILLOS</b> <b>Características:</b> Este reemplazo del juego de anillos se ajusta a 5 HP Quantum (después del código de fecha 97011200). - Reemplaza a <b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> .
	36-028	<b>SET DE ANILLOS</b> <b>Características:</b> Este reemplazo del juego de anillos se adapta a motores de 3.5 HP. - Reemplaza a <b>BRIGGS &amp; STRATTON</b> .

### ACCESORIOS DE PROTECCIÓN Oregon

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	42-133	<b>GAFAS PROTECTORAS</b> <b>Características:</b> Marco negro. - Patas ajustables. - Cumple con las normas de seguridad ANSI Z87.1 . - Lente gris.
	42-146	<b>GAFAS, PLATA CON LENTE DE ESPEJO PLATEADA</b> <b>Características:</b> Inserciones translúcidas del templo. - Varillas elásticas que ayudan a aliviar la presión detrás de las orejas y proporcionan una comodidad superior.

## REPUESTOS - ACCESORIOS

## ACCESORIOS DE PROTECCIÓN Oregon



CÓDIGO

Q515064

DESCRIPCIÓN

**VISERA DE MALLA DE ACERO**

**Características:** Banda para la cabeza con ajuste de un solo punto.  
- Visera de malla de acero.



Q515060

**AURICULARES CON SOPORTE**

**Características:** Auriculares deslizantes.  
- Tamaño compacto, fácil de transportar.  
- Regulación sencilla del soporte en la cabeza.



Q539173

**ARNES LIGERO**

**Características:** Arnés de seguridad para uso ocasional, correa de hombro doble y ligera con almohadilla para muslo, sistema de liberación rápida.



539172

**ARNES PROFESIONAL**

**Características:** Ergonómico con una cómoda correa acolchada para el hombro.  
- Cinturón acolchado para máxima comodidad. Sistema de seguridad de liberación rápida.



55-185

**CORREA DE CORTE UNIVERSAL**

**Características:** Construcción de nylon resistente.  
**Tamaño:** Peso: 0.305 lbs.








539171L

**GUANTES OREGON**

**Características:** Extra agarre.  
Para uso con cortasetos, desbrozadoras, cortadoras, de césped.  
**Talla:** L.

## REPUESTOS - ACCESORIOS

### ACCESORIOS DE PROTECCIÓN Oregon

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	539171M	<p><b>GUANTES OREGON</b>  <b>Características:</b> Extra agarre.                      - Para uso con cortasetos, desbrozadoras, cortadoras, de césped.                      - <b>Talla:</b> M.</p>
	564101	<p><b>CASCO DE SEGURIDAD</b>  <b>Características:</b> Casco ABS de alto impacto y resistente a los arañazos. 20 orificios de ventilación y forma de corona para una máxima transpirabilidad.                      - Casco estabilizado a los rayos UV con canaleta para lluvia.</p>
	295455/M	<p><b>CHAQUETA FORESTAL</b>  <b>Características:</b> Diseño atractivo y moderno.  <b>Talla:</b> M.                      Resistente a rasgaduras, aceite.                      Ultra- ligero. Cuatro bolsillos.</p>
	515064	<p><b>VISERA DE MALLA</b>  <b>Características:</b> Banda para la cabeza con ajuste de un solo punto.                      - Visera de malla de acero.</p>
	517760	<p><b>CASCO DE SEGURIDAD</b>  <b>Características:</b> Ligero, cómodo y robusto.                      - Protector de malla para rostro.                      - Cómodo valor de SNR de las orejeras: 25.9dB.</p>

# OREGON®

[www.oregon.pe](http://www.oregon.pe)



**SIFORSAC**  
SIERRAS Y HERRAMIENTAS FORESTAL S.A.C.

**Carrete Federico Basadre  
Km. 12.400**

Coronel Portillo, Pucallpa  
Central: (01) 702-2600

 Siforsac